

ChexGo系列 高精度检重秤



高精度动态检重秤 CW-60K

CW-60K是一款大量程高精度的在线重量检测机，适用于检测、计数和分选1~60kg包装产品（箱装、桶装、袋装）或加工部件，操作简单明了，安装方便快捷，能够抵抗各种恶劣工业环境，广泛应用于化工、饲料、大米、粮食、物流等行业。

特点：

- 专为工业动态称重而设计，最高检测量可达60件/分钟；
- 模块化设计，可方便地集成在包装机或码垛机系统内；
- 采用称重专利技术，检测精度高，最佳检重精度可达 $\pm 5g$ ；
- 支持工业物联网网络、Modbus TCP/IP、RS485等通讯方式与用户系统实现联接，实现7×24实时监控和数据管理。



物流快递



自动化产线包装



化肥饲料



5-60kg

称重范围



$\pm 10g$

最高精度



60₊Pcs/h

检重速度



屏幕可调节45°

45°

技术参数


型号	CW-60K
称重范围	5~60Kg
显示分度值	5g
最高检重精度(3 σ) *	± 5 g
最高检测量 *	60件/分钟
皮带速度	10~60米/分钟
皮带尺寸	1000/1200×600mm
被测物体	长: 100~800/1000mm 宽: 50~600mm 高: 50~600mm
秤台高度 **	400~750mm (± 50 mm)
皮带材质	PVC (黑色)
结构材质	碳钢、304不锈钢 (称重台部分)
警示灯	三色信号灯 (红黄绿)
显示	10吋彩色触摸屏
剔除机构	选配
电源	AC220V单相, 50/60Hz, 800W
使用温度	0~40°C
防护等级	IP30

* 取决于被检测物体的重量、尺寸、和特点, 测试数据: 30件/分钟速度下精度为 ± 5 g, 60件/分钟速度下精度为 ± 10 g

** 其它高度按需提供, 但最低应不少于380mm

结构示意图

单位: mm





杰 · 曼 · 科 · 技

深圳市杰曼科技股份有限公司

General Measure Technology Co.,Ltd.

总部地址：深圳市南山区深圳国际创新谷6栋A座2208

制造基地：湖南省株洲市天元区中国动力谷自主创新园4.2期5栋

联系方式：0731-22831508 | 0755-86352007

联系邮箱：mli@szgmt.com

官网网址：www.szgmt.com